

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ «БОСТИ»

Аналитический центр контроля качества биологически активных веществ
природного происхождения ООО «Сертификационный Центр «БОСТИ»

129110, Москва,
Ул. Трифоновская, д. 56
Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.040007.01

Регистрационный номер Системы
сертификации «БОСТИ» в
Росстандарте РФ
РОСС RU.0001.040007

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ИЦ-062107 от 20.06.2021

без Сертификата соответствия Системы сертификации «БОСТИ» недействительно.
К Сертификату соответствия № BOSTI/РОСС RU.0001.040007/ ВЕТ-07/06-21

Заявленная продукция: «Ветомгин 8.21»

Партия: серийная продукция

Страна: Россия

Нормативно-техническая документация: ТУ 10.89.19-033-02307866-18, ГОСТ 12.1.008, ГОСТ 32802-2014, ГОСТ 908-2004, СанПиН 2.1.4.1074.

Соответствует требованиям нормативно-технической документации по всем показателям качества:

Наименование показателей качества по нормативному документу	Требования к качеству по нормативному документу	Результаты испытаний (анализа)
Описание	Цилиндрическая таблетка 2,0±0,2 г., белого цвета с закругленным концом, при растворении в воде шипит, допускается наличие нерастворимого белого осадка	Соответствует
Подлинность	Должны присутствовать бактерии: Bacillus subtilis ВКПМ В-10641 (DSM 24613); Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10642 (DSM 24614); Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10643 (DSM 24615).	Соответствует
Количество живых микробных клеток штаммов Bacillus subtilis ВКПМ В-10641 (DSM 24613), Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10642 (DSM 24614), Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10643 (DSM 24615), КОЕ/г, не менее	1*10 ⁶	Соответствует
Антагонистическая активность к тест-культурам (зона угнетения роста), мм не менее Staphylococcus aureus 209; Candida albicans 620	8,0 6,0	Соответствует Соответствует
Масса продукта, г, в которой не допускается: - Enterobacteriaceae - Staphylococcus aureus; - Pseudomonas aeruginosa; - Посторонних микроорганизмов, в т.ч. грибов, не более тыс/г	Не допускается Не допускается Не допускается 1*10 ²	Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Соответствует
БГКП (колиформы), масса продукта, г, в которой не допускаются:	0,1	Соответствует
Патогенные, в том числе сальмонеллы, масса продукта, г, в которой не допускаются	25	Соответствует
S.aureus, масса продукта, г, в которой не допускаются	1,0	Соответствует
Дрожжи и плесени, КОЕ в 1 г продукта, не более	10	Соответствует
Маркировка и упаковка	По ГОСТ 8273, ГОСТ 7933, ГОСТ 17768	Соответствует

Эксперт №P9.04007 БОСТИ



Д.Ж. Георгиев