

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.040007.01
Регистрационный номер Системы
сертификации «БОСТИ»
в Росстандарте РФ
РОСС RU.0001.040007

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ВЕЩЕСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
129110, Москва, ул. Трифонова, д. 56. Тел (499) 409-35-58



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ BOSTI/РОСС RU.0001.040007/BET-03/03-25

без Заключения Аналитического центра контроля качества биологически
активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный
Центр «БОСТИ» недействителен

Настоящий Сертификат удостоверяет, что идентифицированное как
биологически активное вещество природного происхождения Ветом 2.26
соответствует требованиям, установленным в следующей нормативно-
технической документации: ТУ 10.89.19-018-02307866-18, СанПиН 3.3686-21..

Код ОКПД2 20.14.64

ТН ВЭД 3507909000

Основание выдачи: заключение Аналитического центра контроля качества
биологически активных веществ природного происхождения ООО
«Сертификационный Центр «БОСТИ» № ИЦ-032503.

Производитель: ООО НПФ «ИЦ-17».
Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 200.

Настоящий Сертификат распространяется на серийную продукцию,
расфасованную по 10 мл в пенициллиновые флаконы из стекла и флаконы с
пипеткой из полимерных материалов.

Дополнительная информация: Инспекционный контроль – 2 раза в год.
Действие сертификата прекращается при несоблюдении условий, послуживших
основанием для его выдачи.

Дата выдачи: 03.03.25 г.

Действителен до: 03.03.26 г.

Руководитель СЦ БОСТИ

Эксперт № Р9.04007 БОСТИ



В.В. Ганжа

Д.Ж. Георгиев

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации и стран СНГ.

№ ИЦ-032503