



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО НПФ «ИЦ-17»  
А.И. Лемяк  
18 март 2025 год

## **Ноздрин**

### **Инструкция по применению**

#### **Состав**

Продукты бактериальной ферментации растительного сырья – экстракта кукурузного бактериями штамма ВКПМ В-10642(DSM 24614).

#### **Форма выпуска**

Ноздрин представляет собой жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета, со специфическим аммиачным запахом. Допускается наличие осадка и плёнки белого цвета на поверхности жидкости. Выпускается как туалетное средство, расфасованное для розничной продажи, без содержания этилового спирта, по 10 см<sup>3</sup> во флаконы из стекла или полимерных материалов. Флаконы из полимерных материалов снабжены капельницами или дозирующим устройством с распылительным наконечником и колпачками из полимерных материалов. Каждый из флаконов упакован в картонную коробку с инструкцией по применению.

#### **Область применения**

Ноздрин применяют с целью снижения вероятности инфицирования организма воздушно-капельным путём.

#### **Способ применения и дозы**

Ноздрин вводят по (2–3) дозы в каждый носовой ход (4–6) раз в день, через приблизительно равные промежутки времени. Продолжительность применения составляет не менее 7 дней. При наличии ОРЗ кратность следует увеличить до (8–10) раз в день. Одна доза - это капля препарата или один дозированный впрыск с помощью распылителя.

#### **Противопоказания**

Не рекомендуется при наличии индивидуальной непереносимости компонентов препарата.

#### **Взаимодействие с другими препаратами**

Не совместим с антибиотиками, сульфаниламидами, другими противомикробными препаратами.

#### **Условия хранения**

Средство хранят и транспортируют в закрытой упаковке в сухих хорошо проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при естественной температуре окружающей среды, в условиях, исключающих воздействие загрязнений, прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

При замораживании перед использованием средство нужно разморозить.

После вскрытия средство пригодно к применению в течение 6-и месяцев.

После каждого использования средства необходимо тщательно закрыть колпачок.

Вскрытие означает, что вы сняли предохранительный колпачок распылительного устройства для осуществления первого использования. Категорически запрещено разбирать наконечник, поскольку это приводит к загрязнению средства, в том числе к попаданию в него посторонних микроорганизмов.

**Срок годности** – 2 года от даты изготовления.

Не является лекарственным препаратом.

#### **Изготовитель**

ООО НПФ «ИЦ-17». Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.

Тел.: +7 (383) 263-19-54. E-mail: [vetom9618762500@yandex.ru](mailto:vetom9618762500@yandex.ru), Сайт: [www.vetom.ru](http://www.vetom.ru)

**Адрес организации, принимающей от потребителей претензии и отзывы по качеству продукции на территории Российской Федерации:**

ООО ТД «ИЦ-23». Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.

Тел.: +7 (383) 325-30-74. E-mail: [jurist@vetom.ru](mailto:jurist@vetom.ru). Сайт: [www.vetom.ru](http://www.vetom.ru)