

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.040007.01
Регистрационный номер Системы
сертификации «БОСТИ»
в Росстандарте РФ
РОСС RU.0001.040007

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ВЕЩЕСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
129110, Москва, ул. Трифоновская, д. 56. Тел (499) 409-35-58
Site: <http://scbosti.com>, email: scbosti@gmail.com



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ BOSTI/РОСС RU.0001.040007/ФИТ-08/04-25

без Заключения Аналитического центра контроля качества биологически
активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный
Центр «БОСТИ» недействителен

Настоящий Сертификат удостоверяет, что идентифицированное как
биологически активное вещество «Фитон 27.83», предназначенное для
силосования, соответствует требованиям, установленным в следующей
нормативно-технической документации: ТУ 10.89.19.300-063-23609643-2013,
ГОСТ 2.114-2016, СП 1.2.1170-02, СанПиН 3.3686-21.

Код ОКПД 2 10.89.19.320

ТН ВЭД 3002490001

Основание выдачи: заключение Аналитического центра контроля качества
биологически активных веществ природного происхождения ООО
«Сертификационный Центр «БОСТИ» № ИЦ-042508.

Производитель: ООО НПФ «ИЦ-17».

Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово,
промзона, корпус 200, оф.109.

Настоящий Сертификат распространяется на серийную продукцию
расфасованные по 500 мл: во флаконы из полимерных материалов.

Дополнительная информация: Инспекционный контроль – 2 раза в год.
Действие сертификата прекращается при несоблюдении условий, послуживших
основанием для его выдачи.

Дата выдачи: 01.04.25 г.

Действителен до: 01.04.27 г.

Руководитель СЦ БОСТИ

Эксперт № Р7.04007 БОСТИ



В.В. Ганжа

Д.Ж. Георгие

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации и СНГ.

№ ИЦ 042508