



Общество с ограниченной ответственностью Научно –  
производственная фирма  
«Исследовательский центр» (ООО НПФ «Исследовательский центр»)  
Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 630559,  
Новосибирская область, Новосибирский район, г.о. рабочий поселок  
Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, корпус 200  
Фактический адрес места осуществления деятельности: Россия,  
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, г.о. рабочий  
поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная,  
корпус 200  
Телефон / факс: (383) 325-30-07. E-mail: leliak2@yandex.ru

**Сертификат серии**  
**подтверждение соответствия лекарственного препарата требованиям,**  
**установленным при его государственной регистрации**

**№ 750 от 31.07.2026 г.**

1. **Торговое наименование:** Ветом 1.
2. **МНН (международное непатентованное наименование):** Ветом 1.
3. **Номер РУ:** 35-1-10.18-4248№П ВР-1-10.18/03448.
4. **Выпуск по ТУ:** 21.20.10-061-23609643-2026.
5. **Лекарственная форма:** порошок для приема внутрь.
6. **Форма выпуска:** пакет из ламинированной бумаги.
7. **Дозировка:** 50 г.
8. **Наименование производителя:** ООО НПФ «Исследовательский центр».
9. **Номер серии:** 1050726.
10. **Объем серии, предъявляемой на испытания:** 12540 шт. (627 кг).
11. **Место отбора:** ЦПФ.
12. **Дата выпуска:** 07.2026.
13. **Годен до:** 07.2030.

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация подлинна.

Данная серия произведена, расфасована, упакована, промаркирована и проконтролирована в Российской Федерации в соответствии с лицензией на производство лекарственных средств, Федеральным законом от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 916 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики», требованиями Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года N 77 «Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза».

Данная серия соответствует требованиям регистрационного досье и нормативной документации.

Результаты контроля указаны в паспорте качества.

Уполномоченное лицо

ООО НПФ «Исследовательский центр»

А.А. Леляк



Общество с ограниченной ответственностью Научно –  
производственная фирма  
«Исследовательский центр» (ООО НПФ «Исследовательский центр»)  
Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 630559,  
Новосибирская область, Новосибирский район, г.о. рабочий поселок  
Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, корпус 200  
Фактический адрес места осуществления деятельности: Россия,  
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, г.о. рабочий  
поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная,  
корпус 200  
Телефон / факс: (383) 325-30-07. E-mail: leliak2@yandex.ru

### Паспорт качества № 750 от 31.07.2026 г.

**Наименование продукции, лекарственная форма, дозировка, фасовка:** Ветом 1, порошок для приема  
внутри, пакет из ламинированной бумаги 50 г.

**Номер серии:** 1050726.

**Объем серии, предъявляемой на испытания:** 12540 шт. (627 кг).

**Дата отбора:** 20.07.2026.

**Дата поступления в ИЛБТК:** 20.07.2026.

**Дата начала испытаний:** 20.07.2026.

**Дата окончания испытаний:** 27.07.2026.

**Количество поступивших на испытания образцов:** 20 пакетов.

**Кем отобрана проба:** лаборант Т.В. Ветрова.

#### Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование показателя                                                               | Характеристика и норма                                                  | Результат испытаний |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Внешний вид, цвет, запах                                                              | Порошок белого цвета без запаха                                         | Соответствует       |
| 2     | Время ресуспендирования, мин.                                                         | (10±1,0), допускается наличие осадка                                    | 9,0                 |
| 3     | рН                                                                                    | (7,0±0,5)                                                               | 6,6                 |
| 4     | Потеря в массе при высушивании, %, не более                                           | 6,0                                                                     | 3,0                 |
| 5     | Антагонистическая активность к тест – культурам (зона угнетения роста), мм, не менее: |                                                                         |                     |
|       | <i>Shigella sonnei</i> – 32;                                                          | 5,0                                                                     | 6,0                 |
|       | <i>Salmonella typhimurium</i> – 2606;                                                 | 5,0                                                                     | 6,0                 |
|       | <i>Staphylococcus aureus</i> – 209;                                                   | 8,0                                                                     | 12,0                |
|       | <i>Candida albicans</i> - 620                                                         | 6,0                                                                     | 14,0                |
| 6     | Количество живых микробных клеток<br><i>Bacillus subtilis</i> DSM 32424, КОЕ/г        | Не менее 1х10 <sup>6</sup>                                              | 3,0х10 <sup>6</sup> |
| 7     | Подлинность                                                                           | Ветом 1 должен содержать бактерии<br><i>Bacillus subtilis</i> DSM 32424 | Соответствует       |

| № п/п | Наименование показателя                         | Характеристика и норма | Результат испытаний  |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 8     | Микробиологическая чистота:                     |                        |                      |
| 8.1   | Энтеробактерии, устойчивые к желчи              | Не допускаются в 1 г   | Не обнаружены в 1 г  |
| 8.2   | Бактерии <i>Escherichia coli</i>                | Не допускаются в 1 г   | Не обнаружены в 1 г  |
| 8.3   | Бактерии рода <i>Salmonella</i>                 | Не допускаются в 10 г  | Не обнаружены в 10 г |
| 8.4   | Бактерии <i>Pseudomonas aeruginosa</i>          | Не допускаются в 1 г   | Не обнаружены в 1 г  |
| 8.5   | Бактерии <i>Staphylococcus aureus</i>           | Не допускаются в 1 г   | Не обнаружены в 1 г  |
| 8.6   | Грибы <i>Candida albicans</i>                   | Не допускаются в 1 г   | Не обнаружены в 1 г  |
| 9     | Безвредность, в тест – дозе на одну мышь, 50 мг | Безвреден              | Безвреден            |

Закключение: соответствует требованиям ТУ 21.20.10-061-23609643-2026 по всем показателям.