



Общество с ограниченной ответственностью Научно –  
производственная фирма  
«Исследовательский центр» (ООО НПФ «Исследовательский центр»)  
Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 630559,  
Новосибирская область, Новосибирский район, г.о. рабочий поселок  
Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, корпус 200  
Фактический адрес места осуществления деятельности: Россия,  
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, г.о. рабочий  
поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная,  
корпус 200  
Телефон / факс: (383) 325-30-07. E-mail: leliak2@yandex.ru

**Сертификат серии**  
**подтверждение соответствия лекарственного препарата требованиям,**  
**установленным при его государственной регистрации**

**№ 704 от 01.08.2025 г.**

1. **Торговое наименование:** Ветом 3.
2. **МНН (международное непатентованное наименование):** Ветом 3.
3. **Номер РУ:** 35-3-5.12-0600№ПВР1-2-1.9/00059.
4. **Выпуск по ТУ:** 21.20.23.190-037-23609643.
5. **Лекарственная форма:** порошок для приема внутрь.
6. **Форма выпуска:** пакет из ламинированной бумаги.
7. **Дозировка:** 50 грамм.
8. **Наименование производителя:** ООО НПФ «Исследовательский центр».
9. **Номер серии:** 050725.
10. **Объем серии, предъявляемой на испытания:** 850 шт.
11. **Место отбора:** ЦПФ.
12. **Дата выпуска:** 07.2025.
13. **Годен до:** 07.2029.

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация подлинна.

Данная серия произведена, расфасована, упакована, промаркирована и проконтролирована в Российской Федерации в соответствии с лицензией на производство лекарственных средств, Федеральным законом от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 916 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики», требованиями Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года N 77 «Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза».

Данная серия соответствует требованиям регистрационного досье и нормативной документации.

Результаты контроля указаны в паспорте качества.

Уполномоченное лицо

ООО НПФ «Исследовательский центр»

А.А. Леляк



Общество с ограниченной ответственностью Научно –  
производственная фирма  
«Исследовательский центр» (ООО НПФ «Исследовательский центр»)  
Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 630559,  
Новосибирская область, Новосибирский район, г.о. рабочий поселок  
Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, корпус 200  
Фактический адрес места осуществления деятельности: Россия,  
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, г.о. рабочий  
поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная,  
корпус 200  
Телефон / факс: (383) 325-30-07. E-mail: leliak2@yandex.ru

### Паспорт качества № 704 от 01.08.2025 г.

**Наименование продукции, лекарственная форма, дозировка, фасовка:** Ветом 3, порошок для приема  
внутри, пакет из ламинированной бумаги 50 грамм.

**Номер серии:** 050725.

**Объем серии, предъявляемой на испытания:** 850 шт.

**Дата отбора:** 23.07.2025.

**Дата поступления в ИЛБТК:** 23.07.2025.

**Дата начала испытаний:** 23.07.2025.

**Дата окончания испытаний:** 01.08.2025.

**Количество поступивших на испытания образцов:** 20 x 50 грамм.

**Кем отобрана проба:** лаборант Т.В. Ветрова.

#### Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                       | Норма по НТД                                                           | Результат испытаний                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Внешний вид, цвет, запах                                                                                                                                                                                      | Порошок белого цвета без запаха                                        | Соответствует                                                        |
| 2.    | Время ресуспендирования, мин.                                                                                                                                                                                 | 10, допускается наличие осадка                                         | Соответствует                                                        |
| 3.    | pH                                                                                                                                                                                                            | (7,0±0,5)                                                              | 6,6                                                                  |
| 4.    | Потеря в массе при<br>высушивании, %, не более                                                                                                                                                                | 6,0                                                                    | Соответствует                                                        |
| 5.    | Антагонистическая активность<br>к тест-культурам (зона<br>угнетения роста, мм, не менее)<br>Shigella sonnei - 32;<br>Salmonella typhimurium - 2606;<br>Staphylococcus aureus - 209;<br>Candida albicans - 620 | 5,0<br>5,0<br>8,0<br>6,0                                               | 6<br>6<br>8<br>10                                                    |
| 6.    | Суммарное количество спор<br><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> в 1 г<br>препарата, КОЕ/г                                                                                                                      | 1×10 <sup>6</sup>                                                      | 3,0×10 <sup>6</sup>                                                  |
| 7.    | Подлинность                                                                                                                                                                                                   | Ветом 3 должен содержать бактерии<br><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | Соответствует                                                        |
| 8.    | Микробиологическая чистота,<br>наличие:<br>Enterobacteriaceae;<br>Pseudomonas aeruginosa;<br>Staphylococcus aureus;<br>посторонних<br>микроорганизмов, в т.ч. и<br>грибов, не более тыс/г                     | Не допускается<br>Не допускается<br>Не допускается<br><br>300,0        | Соответствует<br>Соответствует<br>Соответствует<br><br>Соответствует |

Заключение: соответствует требованиям ТУ 21.20.23.190-037-23609643 по всем показателям.