



Общество с ограниченной ответственностью  
Научно – производственная фирма «Исследовательский центр»  
Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район,  
р.п. Кольцово, промзона, корпус 200, офис 426  
Почтовый адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, а/я 247  
Телефон / факс: (383) 336-71-32, 336-52-65, 325-30-73 – отдел продаж,  
(383) 336-52-72 – бухгалтерия

### Качественное удостоверение № 522

от 02 августа 2019 г.

**БАВ Ветом 2.25/10мл; жид.с/п#1**

1. Торговое наименование БАВ Ветом 2.25.
2. Международное патентованное наименование БАВ: Vetom 2.25.
3. Форма выпуска: жидкость, флакон из полимерных материалов с пипеткой.
4. Номер серии: 060619.
5. Объем серии, предъявляемой на испытания: 400 шт.
6. Место отбора: ЦПФ.
7. Дата отбора: 22.06.2019.
8. Дата поступления в ИЛБТК: 22.06.2019.
9. Количество поступивших образцов: 10 флаконов в индивидуальной картонной коробке по 10 мл.
10. Кем отобрана проба: лаборант О.В. Титова.
11. Извещение от: 22.06.2019.

| № п/п | Наименование показателя   | Норма по НТД   | Результат испытаний  |
|-------|---|--|--|
| 1     | Внешний вид   | жидкость желтого цвета   | Соответствует  |
| 2     | Запах   | со специфическим запахом   | Соответствует  |
| 3     | Растворимость   | Хорошо растворим в воде  | Соответствует  |
| 4     | Водородный показатель   | 7+1  | 6,8  |
| 5     | Антагонистическая активность к тест-культурам (зона угнетения роста, мм)<br>Shigella sonnei - 32;<br>Salmonella typhimurium - 2606;<br>Staphylococcus aureus - 209;<br>Candida albicans - 620     | Не менее 5<br>Не менее 5<br>Не менее 8<br>Не менее 6   | 5<br>5<br>8<br>10  |
| 6     | Подлинность   | Должны присутствовать бактерии Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10642 и Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10643 | Соответствует  |
| 7     | Количество живых микробных клеток, Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10642 и Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10643, КОЕ/мл, не менее  | 1x10 <sup>9</sup>  | 2,1x10 <sup>9</sup>  |
| 8     | Микробиологическая чистота (наличие в 1 г препарата):<br>Enterobacteriaceae;<br>Pseudomonas aeruginosa;<br>Staphylococcus aureus;<br>посторонних микроорганизмов, в т.ч. и грибов, тыс/г не более | Не допускается<br>Не допускается<br>Не допускается<br>300,0  | Соответствует<br>Соответствует<br>Соответствует<br>Соответствует |

Директор

А.И. Лемяк

Зав. ЛБТК

А.А. Лемяк

