



Общество с ограниченной ответственностью Научно –
производственная фирма
«Исследовательский центр-17» (ООО НПФ «ИЦ-17»)
Адрес места нахождения юридического лица: Россия,
630559, Новосибирская область, Новосибирский район,
г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-
производственная, корпус 200
Фактический адрес места осуществления деятельности:
Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский
район, г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона
Научно-производственная, корпус 200
Телефон / факс: (383) 325-30-07. E-mail: leliak2@yandex.ru

Качественное удостоверение № 638

от 26.06.2026 г.

Вонет 8.67/10мл; жид.с/п#1

1. **Торговое наименование БАВ Вонет 8.67.**
2. **Форма выпуска:** жидкость, с/п.
3. **Номер серии:** 010626.
4. **Объем серии, предъявляемой на испытания:** 314 шт.
5. **Место отбора:** ЦПФ.
6. **Дата отбора:** 22.06.2026.
7. **Дата поступления в ИЛБТК:** 22.06.2026.
8. **Количество поступивших образцов:** 5 флаконов в индивидуальной картонной коробке по 10 мл.
9. **Кем отобрана проба:** лаборант Т.В. Ветрова.
10. **Извещение от:** 22.06.2026.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по НТД	Результат испытаний
1	Внешний вид	Жидкость, возможно образование нерастворимого осадка белого цвета	Соответствует
2	Цвет	Темно-коричневый	Соответствует
3	Запах	Специфический	Соответствует
4	Водородный показатель pH	5,0 – 9,0	Соответствует
5	Подлинность	Должен содержать Bacillus subtilis штамм ВКПМ В 10641 (DSM 24613), Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ В 10642 (DSM 24614), Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ В 10643 (DSM 24615)	Соответствует
6	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Не более 10^3	$1,0 \times 10^2$
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Не допускается в 0,1 г (мл)	Не обнаружена в 0,1 г (мл)
8	<i>E. coli</i>	Не допускается в 0,1 г (мл)	Не обнаружена в 0,1 г (мл)
9	<i>S. aureus</i>	Не допускается в 0,1 г (мл)	Не обнаружен в 0,1 г (мл)
10	<i>Candida albicans</i>	Не допускается в 0,1 г (мл)	Не обнаружена в 0,1 г (мл)