



Общество с ограниченной ответственностью  
Научно – производственная фирма «Исследовательский центр»  
Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район,  
р.п. Кольцово, научно-производственная зона, корпус 200, офис 426  
Почтовый адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, а/я 247  
Телефон / факс: (383) 336-71-32, 336-52-65, 325-30-73 – отдел продаж,  
(383) 336-52-72 – бухгалтерия

### Качественное удостоверение № 850

от 30 сентября 2022 г.

БАВ Ноздрин/10мл;жид.с/п#1

1. **Торговое наименование БАВ** Ноздрин.
2. **Форма выпуска:** жидкость, флакон с пипеткой.
3. **Номер серии:** 040922.
4. **Объем серии, предъявляемой на испытания:** 1030 шт.
5. **Место отбора:** ЦПФ.
6. **Дата отбора:** 23.09.2022.
7. **Дата поступления в ИЛБТК:** 23.09.2022.
8. **Количество поступивших образцов:** 5 флаконов в индивидуальной картонной коробке по 10 мл.
9. **Кем отобрана проба:** лаборант-микробиолог О.В. Титова.
10. **Извещение от:** 23.09.2022.

| № п/п | Наименование показателя   | Норма по НТД  | Результат испытаний  |
|-------|---|---|--|
| 1     | Внешний вид   | жидкость желтого цвета  | Соответствует  |
| 2     | Запах   | со специфическим запахом  | Соответствует  |
| 3     | Растворимость   | Хорошо растворим в воде   | Соответствует  |
| 4     | Водородный показатель   | 7±1   | 6,8  |
| 5     | Антагонистическая активность к тест-культурам (зона угнетения роста, мм)<br>Shigella sonnei - 32;<br>Salmonella typhimurium - 2606;<br>Staphylococcus aureus - 209;<br>Candida albicans - 620     | Не менее 5<br>Не менее 5<br>Не менее 8<br>Не менее 6                          | 5<br>5<br>8<br>10  |
| 6     | Подлинность   | Должны присутствовать бактерии Bacillus amyloliquefaciens штамма ВКПМ В-10642 | Соответствует  |
| 7     | Микробиологическая чистота (наличие в 1 г препарата):<br>Enterobacteriaceae;<br>Pseudomonas aeruginosa;<br>Staphylococcus aureus;<br>посторонних микроорганизмов, в т.ч. и грибов, тыс/г не более | Не допускается<br>Не допускается<br>Не допускается<br>300,0                   | Соответствует<br>Соответствует<br>Соответствует<br>Соответствует |

Директор

А.И. Лемяк

Зав. ИЛБТК

А.А. Лемяк

