



Общество с ограниченной ответственностью
Научно – производственная фирма «Исследовательский центр»
Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Кольцово, научно-производственная зона, корпус 200, офис 426
Почтовый адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, а/я 247
Телефон / факс: (383) 336-71-32, 336-52-65, 325-30-73 – отдел продаж,
(383) 336-52-72 – бухгалтерия

Качественное удостоверение № 825 от 25 сентября 2023 г.

БАВ СедиНЕТ 1.81/10мл; жид.с/п#1

1. Торговое наименование БАВ СедиНЕТ 1.81.
2. Форма выпуска: жидкость, флакон из полимерных материалов с пипеткой.
3. Номер серии: 030923.
4. Объем серии, предъявляемой на испытания: 305 шт.
5. Место отбора: ЦПФ.
6. Дата отбора: 15.09.2023.
7. Дата поступления в ИЛБТК: 15.09.2023.
8. Количество поступивших образцов: 5 флаконов в индивидуальной картонной коробке по 10 мл.
9. Кем отобрана проба: лаборант-микробиолог О.В. Титова.
10. Извещение от: 15.09.2023.

| № п/п | Наименование показателя | Норма по НТД | Результат испытаний |
|-------|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Внешний вид | жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета | Соответствует |
| 2 | Запах | со специфическим запахом | Соответствует |
| 3 | Растворимость | Хорошо растворим в воде, возможен нерастворимый осадок белого цвета | Соответствует |
| 4 | Водородный показатель | 5-9 | 7,8 |
| 5 | КМАФАнМ, КОЕ/см ³ | Не более 10 ³ | Менее 10 |
| 6 | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | Не допускается | Отсутствует |
| 7 | <i>Staphylococcus aureus</i> | Не допускается | Отсутствует |
| 8 | <i>Candida albicans</i> | Не допускается | Отсутствует |
| 9 | <i>Escherichia coli</i> | Не допускается | Отсутствует |

Директор

Начальник ОБТК



А.И. Леляк

А.А. Леляк