



Общество с ограниченной ответственностью  
Научно – производственная фирма «Исследовательский центр»  
Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район,  
р.п. Кольцово, научно-производственная зона, корпус 200, офис 426  
Почтовый адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, а/я 247  
Телефон / факс: (383) 336-71-32, 336-52-65, 325-30-73 – отдел продаж,  
(383) 336-52-72 – бухгалтерия

### Качественное удостоверение № 163

от 05 августа 2021 г.

БАД Ветом 1.1/500г; пор.#1

1. Торговое наименование БАД: Ветом 1.1.
2. Международное патентованное наименование БАД: Vetom 1.1
3. Форма выпуска: порошок, банка из полимерных материалов с крышкой из полимерных материалов, масса нетто 0,5 кг.
4. Номер серии: 490821.
5. Объем серии, предъявляемой на испытания: 1270 шт.
6. Место отбора: ЦПФ.
7. Дата отбора: 30.07.2021.
8. Дата поступления в ИЛБТК: 30.07.2021.
9. Количество поступивших образцов: 6 банок 0,5 кг.
10. Кем отобрана проба: лаборант-микробиолог О.В. Титова.
11. Извещение от: 30.07.2021.

| № п/п | Наименование показателя   | Норма по НТД   | Результат испытаний  |
|-------|---|--|--|
| 1     | Внешний вид   | Мелкодисперсный порошок белого цвета   | Соответствует  |
| 2     | Запах, вкус   | Без запаха, сладкого вкуса   | Соответствует  |
| 3     | Растворимость, мин  | Растворима в воде, допускается наличие осадка белого цвета. Время растворения – 10,0 мин | Соответствует  |
| 4     | Водородный показатель   | 7,0±1,0  | 6,8  |
| 5     | Потеря в массе при высушивании, %, не более   | 6,0  | 4,0  |
| 6     | Антагонистическая активность к тест-культурам (зона угнетения роста), мм, не менее<br>Shigella sonnei - 32;<br>Salmonella typhimurium - 2606;<br>Staphylococcus aureus - 209;<br>Candida albicans - 620 | 5,0<br>5,0<br>8,0<br>6,0   | 5,0<br>5,0<br>8,0<br>10,0  |
| 7     | Подлинность   | Препарат должен содержать штаммы бактерий Bacillus subtilis ВКПМ В-10641                 | Соответствует  |
| 8     | Микробиологическая чистота, наличие:<br>Enterobacteriaceae;<br>Pseudomonas aeruginosa;<br>Staphylococcus aureus;<br>посторонних микроорганизмов, в т.ч. грибов, тыс/г не более                          | Не допускается<br>Не допускается<br>Не допускается<br>300,0                              | Соответствует<br>Соответствует<br>Соответствует<br>Соответствует |

Директор

Зав. ИЛБТК



А.И. Леляк

А.А. Леляк