



Общество с ограниченной ответственностью  
Научно – производственная фирма «Исследовательский центр»  
Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, рп  
Кольцово, зона Научно-производственная, корпус 200, офис 426  
Почтовый адрес: 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок  
Кольцово, рп Кольцово, а/я 247  
Телефон / факс: (383) 336-71-32, 336-52-65, 325-30-73 – отдел продаж,  
(383) 336-52-72 – бухгалтерия

### Качественное удостоверение № 253

от 04 марта 2024 г.

БАД Ветом 3/500г;пор.#1

1. Торговое наименование БАД: Ветом 3.
2. Международное патентованное наименование БАД: Vetom 3.
3. Форма выпуска: порошок, банка из полимерных материалов с крышкой из полимерных материалов, масса нетто 0,5 кг.
4. Номер серии: 030224.
5. Объем серии, предъявляемой на испытания: 500 шт.
6. Место отбора: ЦПФ.
7. Дата отбора: 26.02.2024.
8. Дата поступления в ИЛБТК: 26.02.2024.
9. Количество поступивших образцов: 2 x 0,5 кг.
10. Кем отобрана проба: начальник ОБТК А.А. Леляк.
11. Извещение от: 26.02.2024.

| № п/п | Наименование показателя   | Норма по НТД   | Результат испытаний  |
|-------|---|--|--|
| 1     | Внешний вид   | Мелкодисперсный порошок белого цвета   | Соответствует  |
| 2     | Запах, вкус   | Без запаха, сладкого вкуса   | Соответствует  |
| 3     | Растворимость, мин  | Растворима в воде, допускается наличие осадка белого цвета. Время растворения – 10,0 мин | Соответствует  |
| 4     | Водородный показатель   | 7,0+1,0  | 6,8  |
| 5     | Потеря в массе при высушивании, %, не более   | 6,0  | 5,8  |
| 6     | Антагонистическая активность к тест-культурам (зона угнетения роста), мм, не менее<br>Shigella sonnei - 32;<br>Salmonella typhimurium - 2606;<br>Staphylococcus aureus - 209;<br>Candida albicans - 620 | 5,0<br>5,0<br>8,0<br>6,0   | 5,0<br>5,0<br>8,0<br>10,0  |
| 7     | Подлинность   | Препарат должен содержать штамм бактерий Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10642         | Соответствует  |
| 8     | Микробиологическая чистота, наличие:<br>Enterobacteriaceae;<br>Pseudomonas aeruginosa;<br>Staphylococcus aureus;<br>посторонних микроорганизмов, в т.ч. грибов, тыс/г не более                          | Не допускается<br>Не допускается<br>Не допускается<br>300,0                              | Соответствует<br>Соответствует<br>Соответствует<br>Соответствует |

Директор

А.И. Леляк

Начальник ОБТК

А.А. Леляк

