



Общество с ограниченной ответственностью
Научно – производственная фирма «Исследовательский центр»
Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Кольцово, научно-производственная зона, корпус 200, офис 426
Почтовый адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, а/я 247
Телефон / факс: (383) 336-71-32, 336-52-65, 325-30-73 – отдел продаж,
(383) 336-52-72 – бухгалтерия

Качественное удостоверение № 373

от 28 сентября 2021 г.

БАД Ветом 3/500г;пор.#1

1. **Торговое наименование БАД:** Ветом 3.
2. **Международное патентованное наименование БАД:** Vetom 3.
3. **Форма выпуска:** порошок, банка из полимерных материалов с крышкой из полимерных материалов, масса нетто 0,5 кг.
4. **Номер серии:** 080921.
5. **Объем серии, предъявляемой на испытания:** 1264 шт.
6. **Место отбора:** ЦПФ.
7. **Дата отбора:** 13.09.2021.
8. **Дата поступления в ИЛБТК:** 13.09.2021.
9. **Количество поступивших образцов:** 1 x 0,5 кг.
10. **Кем отобрана проба:** лаборант-микробиолог О.В. Титова.
11. **Извещение от:** 13.09.2021.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по НТД	Результат испытаний
1	Внешний вид	Мелкодисперсный порошок белого цвета	Соответствует
2	Запах, вкус	Без запаха, сладкого вкуса	Соответствует
3	Растворимость, мин	Растворима в воде, допускается наличие осадка белого цвета. Время растворения – 10,0 мин	Соответствует
4	Водородный показатель	7,0±1,0	6,8
5	Потеря в массе при высушивании, %, не более	6,0	5,8
6	Антагонистическая активность к тест-культурам (зона угнетения роста), мм, не менее Shigella sonnei - 32; Salmonella typhimurium - 2606; Staphylococcus aureus - 209; Candida albicans - 620	5,0 5,0 8,0 6,0	5,0 5,0 8,0 10,0
7	Подлинность	Препарат должен содержать штамм бактерий Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10642	Соответствует
8	Микробиологическая чистота, наличие: Enterobacteriaceae; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; посторонних микроорганизмов, в т.ч. грибов, тыс/г не более	Не допускается Не допускается Не допускается 300,0	Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Директор

А.И. Лемяк

Зав. ИЛБТК

А.А. Лемяк

