



Общество с ограниченной ответственностью
Научно – производственная фирма «Исследовательский центр»
Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Кольцово, научно-производственная зона, корпус 200, офис 426
Почтовый адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, а/я 247
Телефон / факс: (383) 336-71-32, 336-52-65, 325-30-73 – отдел продаж,
(383) 336-52-72 – бухгалтерия

Качественное удостоверение № 1634

от 16 ноября 2020 г.

БАД Ветом 3/0;33г;№50;капс.#1

1. Торговое наименование БАД: Ветом 3.
2. Международное патентованное наименование БАД: Vetom 3.
3. Форма выпуска: 50 капсул из желатины с 0;33 г препарата каждой в 5 блистерах из металлической фольги и плёнки ПВХ упакованных во вторичную упаковку в виде коробки из картона.
4. Номер серии: 111120.
5. Объем серии, предъявляемой на испытания: 9500 шт.
6. Место отбора: ЦПФ.
7. Дата отбора: 13.11.2020.
8. Дата поступления в ИЛБТК: 13.11.2020.
9. Количество поступивших образцов: 1 коробка 50 капсул.
10. Кем отобрана проба: лаборант-микробиолог О.В. Титова.
11. Извещение от: 13.11.2020.

| № п/п | Наименование показателя | Норма по НТД | Результат испытаний |
|-------|---|--|---------------------|
| 1 | Внешний вид | Продолговатая капсула с закругленными краями произвольного цвета. | Соответствует |
| 2 | Запах, вкус | Без запаха, сладкого вкуса | Соответствует |
| 3 | Растворимость | Растворима в теплой воде, допускается наличие осадка белого цвета | Соответствует |
| 4 | Водородный показатель | 7+1 | 6,8 |
| 5 | Антагонистическая активность к тест-культурам (зона угнетения роста, мм) Shigella sonnei - 32; Salmonella typhimurium - 2606; Staphylococcus aureus - 209; Candida albicans - 620 | Не менее 5 Не менее 5 Не менее 8 Не менее 6 | 5 6 8 8 |
| 6 | Подлинность | Препарат должен содержать штамм бактерий Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10642 | Соответствует |
| 7 | Микробиологическая чистота (наличие в 1 г препарата): Enterobacteriaceae; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; посторонних микроорганизмов, в т.ч. и грибов, тыс/г не более | Не допускается Не допускается Не допускается 300,0 | Соответствует |

Директор

А.И. Леляк

Зав. ИЛБТК

А.А. Леляк

