



Общество с ограниченной ответственностью  
 Научно – производственная фирма “Исследовательский центр”  
 Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район,  
 р.п. Кольцово, промзона, корпус 200, офис 426  
 Почтовый адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, а/я 247  
 Телефон / факс: (383) 336-71-32, 336-52-65, 325-30-73 – отдел продаж,  
 (383) 336-52-72 – бухгалтерия, (383) 325-30-07 - ИЛ

**Качественное удостоверение на лекарственный препарат  
 для ветеринарного применения Ветом 1.2  
 № 372 от 31 мая 2019 г.**

1. Торговое наименование: Ветом 1.2.
2. МНН: Ветом 1.2.
3. Номер РУ: 35-1-10.18-4247№ПВР-1-10.18/03449.
4. Выпуск по ТУ: 21.20.10-062-23609643-2018.
5. Лекарственная форма: порошок для приема внутрь и ректального применения в банке из полимерных материалов, масса нетто 0,5 кг.
6. Номер серии: 070519.
7. Объем серии, предъявляемой на испытания: 1274 шт.
8. Место отбора: ЦПФ.
9. Дата отбора: 29.05.2019.
10. Дата поступления в ИЛБТК: 29.05.2019.
11. Количество поступивших образцов: 50 образцов по 5 грамм.
12. Кем отобрана проба: лаборант-микробиолог З.Г. Текутьева.
13. Извещение от: 29.05.2019.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по НТД	Результат испытаний
1.	Внешний вид, цвет, запах	Порошок белого цвета без запаха	Соответствует
2.	Время ресуспендирования, мин.	10, допускается наличие осадка	Соответствует
3.	рН	(7,0±0,5)	6,6
4.	Потеря в массе при высушивании, %, не более	6,0	Соответствует
5.	Антагонистическая активность к тест-культурам (зона угнетения роста, мм, не менее) Shigella sonnei - 32; Salmonella typhimurium - 2606; Staphylococcus aureus - 209; Candida albicans - 620	5,0 5,0 8,0 6,0	5 5 8 10
6.	Количество живых микробных клеток, <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , КОЕ/г, не менее	1×10 <sup>6</sup>	2,5×10 <sup>6</sup>
7.	Подлинность	Ветом 1.2 должен содержать бактерии <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Соответствует
8.	Микробиологическая чистота, наличие: Enterobacteriaceae; <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ; <i>Staphylococcus aureus</i> ; посторонних микроорганизмов, в т.ч. и грибов, не более тыс/г	Не допускается Не допускается Не допускается 300,0	Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Лекарственный препарат для ветеринарного применения Ветом 1.2, серия 070519, в потребительской упаковке банка из полимерных материалов 0,5 кг, соответствует требованиям ТУ 21.20.10-062-23609643 и может быть выпущен в гражданский оборот в сопровождении заключения уполномоченного лица.

Зав. ИЛБТК

Директор



А.А. Леляк

А.И. Леляк