



Общество с ограниченной ответственностью
Научно – производственная фирма «Исследовательский центр»
Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово,
рп Кольцово, зона Научно-производственная, корпус 200, офис 426
Почтовый адрес: 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок
Кольцово, рп Кольцово, а/я 247
Телефон / факс: (383) 336-71-32, 336-52-65, 325-30-73 – отдел продаж,
(383) 336-52-72 – бухгалтерия

Качественное удостоверение
№ 207 от 20 февраля 2024 г.

Гель для лица Биосептин/60мл; гель#1

1. Косметический гель: Биосептин.
2. Форма выпуска: гель, туба, масса нетто 60 г.
3. Номер серии: 020224.
4. Объем партии, предъявляемой на испытания: 186 шт.
5. Место отбора: ЦПФ.
6. Дата отбора: 14.02.2024.
7. Дата поступления в ИЛБТК: 14.02.2024.
8. Количество поступивших образцов: 5 образцов по 60 г.
9. Кем отобрана проба: начальник ОБТК А.А. Леляк.
10. Извещение от: 14.02.2024.

№ п/п	Наименование показателя	Норма по НТД	Результат испытаний
1	Внешний вид	Желеобразный продукт от светло-желтого до коричневого цвета	Соответствует
2	Запах, вкус	Со специфическим запахом агара	Соответствует
3	Однородность	Должна быть однородной	Соответствует
4	Водородный показатель	8+0,5	7,5
5	Антагонистическая активность к тест-культурам (зона угнетения роста, мм) Staphylococcus aureus - 209; Candida albicans - 620	Не менее 8 Не менее 6	12 10
6	Подлинность	Должны присутствовать бактерии Bacillus amyloliquefaciens штамма ВКПМ В-10642 и Bacillus amyloliquefaciens штамма ВКПМ В-10643	Соответствует
7	Микробиологическая чистота (наличие в 1 г препарата): Enterobacteriaceae; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; посторонних микроорганизмов, в т.ч. и грибов, тыс/г не более	Не допускается Не допускается Не допускается 300,0	Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Директор

Начальник ОБТК



А.И. Леляк

А.А. Леляк